ARIANO
IDROCARBURI
CANTIERE DI BASEGGIA
POZZO N° 3 Provincia Reggio Emilia

20011

COPIA ORIGINALE ARCHIVIO UFFICIO

AGITE ARCHIVIO POZZI Agip

Carta d'Italia IGM F° 164 Tav. II S.O. Scala 1:25.000

Long. 7° 22' 29"4 Lat. 41° 22' 39"6

PROVA DI STRATO

Indicare: a) Progressione cronica
b) Progressione cronica
Esempio:
a) dentro 1ª Progressione 10 minuti
dentro 2ª Progressione 20 " "
Pressione progressiva cronica 20 atm
b) Pressione progressiva cronica 20 "
Pressione prima cronica 22 "

By 1ª Prova
By 2ª Prova

GEOLOGO MAZZONI
DISEGNATORE

Scheda n° ALLEGATO ALL
DATA
Rango: 1361

Impianto MASSEGENTI S.p.A.
Profondità totale m 4.000

Inizio perforazione 4-2-64
Termine perforazione 25-6-64

Intervallo in produzione
Inizio produzione

Quota s.l.m.

Tavola Rotary m 135,5
Prima flangia m
Base testa m 148

CAROTAGGIO ELETTRICO Tipo ESS

CAROTE - PROVE DI STRATO
OSSERVAZIONI

DESCRIZIONI LITOLOGICHE

ETÀ | SERIE | FORMAZIONE | DETENTORE | TUBAGGIO

Da m 0 a m 50
Sabbia prevalentemente cal-carea passante nella par-te basale a ghiaia con elementi calcarei.

Da m 50 a m 100
Sabbia grossolana e calcarea con conglomerato calcareo

Da m 100 a m 250
Argilla marnosa leggermente sabbiosa, di colore grigio azzur-ro

Da m 250 a m 560
Alternanze di sabbia e ghia-ia prevalentemente quarzosa con cemento calcareo e di argilla marnosa grigio azzu-ra

Da m 560 a m 795
Argilla marnosa grigio azzurra con cemento calcareo

Da m 795 a m 995
Alternanze di sabbia argillosa e argilla marnosa grigia, con rari ciottoli non alterati e rari cemento calcareo

Da m 995 a m 1165
Argilla marnosa con livelletti di sabbia argillosa.

Da m 1165 a m 1634
Argilla marnosa.

Da m 1634 a m 1639
Calcare compatto bianco, talora marnoso, fratturato e cavernoso, talora con cristalli di calcite.
Da m 1639 a m 1645
Calcare arenaceo grigio, marnoso con cristalli di calcite.

PLEISTOCENE
SUPERIORE
MARGINATAIA
PLIOCENE
INFERIORE
FORMAZIONE FARA
SUPERIORE
SUPERIORE
SUPERIORE