Agip
GECA

Profilo del pozzo: 3463
MONTECCHI 1

Titolare: AGIP
Operatore: AGIP

Permesso: AREA ENI
Progetto: RELAZIONE FINALE
Data pozzo: 05/73
Approvato da: G. Ambrosi
Compilato da: S. CAGNOSSI
Data: 5-95
Foglio: 1

Scala: 1:1000 ASS. 95

Pozzo: MONTECCHI 1 — Zona: 1
Corso d'Agip: — Foglio: 86 — Tav. IV NE — Scala: 1:100000
Comune: ALBONEA — Prov.: CH, PESCARA — Zona: 1
Coordinate: Gauss-Boaga — Fuso: Est — Datum: Roma 40
Quota: 160 m
Coordinate UTM: Fuso: 33 — Datum: ED50
Quadro Geog. Lat.: N037°48'52.7" — Lat.: N44°37'51.28"
Quadro Fuso Est.: 1525,924 Km — Nord: 4943,527 Km
Punto zero Lat.: N037°48'52.7" — Lat.: N44°37'51.49"

Impianto: T.P. N400
Compagnia: HYDROSERVICE LING
Profondità totale: 1259,0

Data perforazione: 19-05-95 / 24-05-95
Data completamento: 19-05-95
Data/ora Stato: 24-05-95

Fluido predominante: - -
Fluido perforazione: - -
Fluido di completamento: - -

Data ed ora: 3/5/95
Stato: TAPPATO E ABBANDONATO

Quota mare: 160,00
Prof. Tavola: 94,00
Tubo sospeso: 90,00



NUMERO IMPIANTO: 1 NOME IMPIANTO: T.P. N400 Q.T.R. 101,0 m.s.l.m.

NOTA: Tutte le profondità sono riferite al P.C.R. (a pressione zero in flangia, la temperatura in gradi C; i temp. in ore,min).

TUBAZIONI (Liste in ingresso/uscita Cassa/Fondo/Fissaggio/Fissaggio/Fondo/Cementazione/Cementazione)

Nr.	Nr.	Tipo	Bottom	Diametro	Note
1	1	C	6,5	26,0 Scarpa	20-05-95 C.M. (Tubolite a vitoria)
1	2	C	6,9	202,0 Scarpa	12-03-08

Nr.	Nr.	Data	Ora Inizio	Ora Fine	Note	Composizione / Unità	Descrizione	Quantità
						Nr. Cod.		
1	1				A quanto ? m da metà D.F.5 Kg/cl.	1	Cemento	29,0 t
1	2	C	6,9	900,0 Scarpa	20-05-95	1	CEMENTO Cemento "G" tipo metà D.F.900 g/l	29,0 t

Nr.	Nr.	Data	Ora Inizio	Ora Fine	Note	Composizione / Unità	Descrizione	Quantità
						Nr. Cod.		
1	1				A quanto ? m da metà D.F.5 Kg/cl.	1	Cemento	10,0 t
						2	CEMENTO Cemento "G" tipo metà D.F.1900 g/l (Fondo)	10,0 t
						3	CEMENTO Cemento "G" tipo metà D.F.1900 g/l	27,0 t

PRIMA DI VERTICALITA' (Grado Sessagesimali/Pressione di grado centesimali)

Prof.M.	Prof.V.	Dev.	Dir.	Prof.M.	Prof.V.	Dev.	Dir.	Prof.M.	Prof.V.	Dev.	Dir.	Prof.M.	Prof.V.	Dev.	Dir.	Prof.M.	Prof.V.	Dev.	Dir.
26,0	26,0	0,0	0,0	202,0	202,0	0,0	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	1059,0	1059,0	0,0	0,0				
100,0	100,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0								
200,0	200,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	1058,0	1058,0	0,0	0,0								

CUSTODIA

Pr. Top	Bottom	Comp.	Type	Dr.	Pr. Top	Bottom	Comp.	Type	Dr.	Pr. Top	Bottom	Comp.	Type	Dr.	Pr. Top	Bottom	Comp.	Type	Dr.
1	202,0	202,0	12,0	Scarpa	1	900,0	900,0	10,0	Cavo	1	1059,0	1059,0	5,0	Bar					

CAMPIONI DI FONDO

NESSUNA

CAMPIONI DI PARETE

Nr.	Nr.	Prof.	Descrizione	Nr.	Nr.	Prof.	Descrizione	Nr.	Nr.	Prof.	Descrizione	Nr.	Nr.	Prof.	Descrizione
1	1	1000,0	Argilla scura,fine,non stratata	1	1	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	1	1000,0	Argilla grigia,grigio,polipondrite	1	1	1000,0	Argilla grigia,grigio,polipondrite
1	2	1000,0	Argilla scura,fine,non stratata	1	2	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	2	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	2	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	3	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	3	1000,0	Argilla grigia,grigio,non dura	1	3	1000,0	Argilla grigia,grigio,non dura	1	3	1000,0	Argilla grigia,grigio,non dura
1	4	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	4	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	4	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	4	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	5	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	5	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	5	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	5	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	6	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	6	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	6	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	6	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	7	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	7	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	7	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	7	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	8	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	8	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	8	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	8	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	9	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	9	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	9	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	9	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	10	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	10	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	10	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	10	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	11	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	11	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	11	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	11	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	12	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	12	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	12	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	12	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	13	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	13	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	13	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	13	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	14	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	14	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	14	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	14	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	15	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	15	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	15	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	15	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	16	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	16	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	16	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	16	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	17	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	17	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	17	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	17	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	18	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	18	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	18	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	18	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	19	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	19	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	19	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	19	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile
1	20	1000,0	Argilla,argilla,grigia,fissile	1	20	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	20	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile	1	20	1000,0	Argilla grigia,grigio,fissile

DESCRIZIONE LITOLOGICA

NESSUNA

FANGO DI PERFORAZIONE

Pr. Top	Bottom	Tipo	Densità	Viscosità	Filtrato	Pr. Top	Bottom	Tipo	Densità	Viscosità	Filtrato	Pr. Top	Bottom	Tipo	Densità	Viscosità	Filtrato
1	26,0	26,0	PAMC			1	202,0	202,0	PAMC			1	900,0	900,0	PAMC		
1	100,0	100,0	PAMC			1	300,0	300,0	PAMC			1	1000,0	1000,0	PAMC		
1	200,0	200,0	PAMC			1	400,0	400,0	PAMC			1	1058,0	1058,0	PAMC		

ASSORBIMENTI

Pr. Top	Bottom	T. m	Note	Pr. Top	Bottom	T. m	Note	Pr. Top	Bottom	T. m	Note
1	26,0	0,0	10 perd.tot.Pf.10/m(0,0)	1	202,0	0,0	10 perd.tot.Pf.10/m(0,0)	1	900,0	0,0	10 perd.tot.Pf.10/m(0,0)
1	100,0	0,0	10 perd.tot.Pf.10/m(0,0)	1	300,0	0,0	10 perd.tot.Pf.10/m(0,0)	1	1000,0	0,0	10 perd.tot.Pf.10/m(0,0)
1	200,0	0,0	10 perd.tot.Pf.10/m(0,0)	1	400,0	0,0	10 perd.tot.Pf.10/m(0,0)	1	1058,0	0,0	10 perd.tot.Pf.10/m(0,0)

PRESSIONE DI INTERSTIZIO PONDEROSO

Pr.	Data	Ora	Tipo	Pressione	Note
1	24-05-95	0,0	PRESSIONE DI TESTA	250,0	

OPERAZIONI DI WELL LOGGING

Nr.	Nr.	Codice	Tipo	Bottom	Data	Contrattista	Nr.	Nr.	Codice	Tipo	Bottom	Data	Contrattista	Nr.	Nr.	Codice	Tipo	Bottom	Data	Contrattista
1	1	1	1	1000,0	24-05-95	Schlumberger	1	1	1	1	1000,0	24-05-95	Schlumberger	1	1	1	1	1000,0	24-05-95	Schlumberger
1	2	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	2	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	2	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	3	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	3	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	3	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	4	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	4	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	4	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	5	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	5	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	5	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	6	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	6	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	6	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	7	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	7	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	7	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	8	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	8	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	8	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	9	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	9	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	9	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	10	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	10	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	10	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	11	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	11	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	11	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	12	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	12	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	12	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	13	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	13	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	13	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	14	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	14	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	14	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	15	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	15	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	15	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	16	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	16	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	16	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	17	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	17	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	17	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	18	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	18	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	18	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	19	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	19	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	19	1	1	1000,0	24-05-95	-
1	20	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	20	1	1	1000,0	24-05-95	-	1	20	1	1	1000,0	24-05-95	-

NESSUNA

RISULTATI LOGS DI PRODUZIONE

NESSUNA

TEMPERATURE DEI LOGS

Nr.	Nr.	D. prof.M.	Prof.V.	T.Pozzo	T.	DT	T.Calc.	Nr.	Nr.	D. prof.M.	Prof.V.	T.Pozzo	T.	DT	T.Calc.
1	1	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	2	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TAPPI

Nr.	Nr.	Tipo	Bottom	Diametro	Note
1	1	C	1000,0	24-05-95	CHIUSURA MINERARIA
1	2	C	1000,0	24-05-95	CHIUSURA MINERARIA
1	3	C	1000,0	24-05-95	CHIUSURA MINERARIA

SONICEMIA

NESSUNA

BRUSHE PLUGS

Nr.	Nr.	Prof.	Type	Scopo	Presaldo D/N	Presaldo D/N	Pressione	Note
1	1	750,0	BAKER PERCUPP N° 9"5/8	CHIUSURA MINERARIA	N	S	500,0	Presata con D.P.

PROVE DI SFONDO

NESSUNA

PROVE DI PRODUZIONE

NESSUNA

VARIOUS TESTS

NESSUNA

LOW APT TEST

NESSUNA

WIRELINE FORMATION TESTS

NESSUNA

STIMOLAZIONI/INIEZIONI

NESSUNA

ANALISI

NESSUNA

NOTE TECNICHE

FONDO 1 GR. 1
Prof. m. 985,0 m 1059,0
Totale accertamento non valendoti elastici Pressione (Fase 0°1/2) 211 m.

FONDO 1 GR. 2
Prof. m. 1025,0 m 1028,0
Il pittoresco prelevati: da m 985 a m 985 e da m 985 a m 1028 sono risultati
Non valendoti elastici Pressione (Fase 0°1/2) utilizzati per il controllo
degli accertamenti.

RISULTATI MINERARI

NESSUNA

FONDO 1 GR. 1 985,0 m 1059,0

Il pozzo è risultato prevalentemente sterile.
Il pittoresco prelevato (Fase Ordinaria) ed. costituito prevalentemente
da argilla grigia, grigio, fissile, non stratata, argilla grigio, grigio,
fissile, argilla grigia, grigio, fissile, non dura e da marna grigia, grigio,
fissile, argilla grigia, grigio, fissile, argilla grigia, grigio, fissile,
argilla grigia, grigio, fissile, argilla grigia, grigio, fissile, argilla
grigia, grigio, fissile, argilla grigia, grigio, fissile, argilla grigia,
grigio, fissile, argilla grigia, grigio, fissile, argilla grigia, grigio,
fissile, argilla grigia, grigio, fissile, argilla grigia, grigio, fissile,
argilla grigia, grigio, fissile, argilla grigia, grigio, fissile, argilla
grigio, fissile, argilla grigio, fissile, argilla