



I. Carlini
A.P.

On.le

Assessorato Industria della Regione Siciliana

Prot. 253

Via Trinacria, 36

PALERMO

MARSALA EMS

tramite Spett.le

*Originale
in ufficio*

Corpo Regionale delle Miniere

Servizio Idrocarburi

CORPO REGIONALE MINIERE
ISPettorato
15. GEN. 1987
PROT. N. *252*

Via Trinacria, 36

PALERMO

ISTANZA DI MODIFICA DEL PROGRAMMA DEI LAVORI
RELATIVI AL II TRIENNIO DI VIGENZA DEL PERMESSO DI
RICERCA D'IDROCARBURI DENOMINATO "MARSALA EMS".

La sottoscritta SARCIS S.p.A., con sede in Palermo, viale Regione Siciliana 7723, il cui numero di codice fiscale è 00105020820, titolare del permesso di ricerca d'idrocarburi denominato "MARSALA EMS", accordato con D.A. n° 705, del 4/9/81, all'Ente Minerario Siciliano, trasferito e intestato alla SARCIS S.p.A. con D.A. n° 168, del 19/3/1981, prorogato per tre anni decorrenti dal 25/7/1984,

premessò

- che i lavori previsti per il secondo triennio di vigenza consistevano:

1) nella esecuzione di nuovi rilievi sismici per

per un impegno finanziario di circa 1,5 miliardi di lire, compresi gli studi,

2) nell'esecuzione di un pozzo della profondità di circa 2000 m del costo stimato di 2 miliardi di lire,

- che nel periodo di vigenza in corso sono stati rilevati circa 126 km di linee ad alta risoluzione, attualmente in fase di processing,
- che i pozzi eseguiti, pur ubicati su strutture valide, hanno rinvenuto la serie clastica sterile,

- che l'obiettivo carbonatico, rappresentato dai temi oligo-miocenici, è mancante per erosione o non deposizione,

- che una esplorazione profonda non appare, dagli elementi disponibili, tecnicamente giustificata,

- che pertanto, stante i risultati sopra esposti, l'esplorazione proseguirà con obiettivo la serie clastica della F.ne Terravecchia,

quanto sopra premesso chiede

che il pozzo in programma, previsto per la profondità di circa 2000 metri, possa essere sostituito da due pozzi di profondità compresa tra 1200 e 1300 m.

Uno dei due pozzi verrebbe ubicato su una

situazione strutturale che dovrebbe costituire la
continuazione del top di un livello sabbioso
rinvenuto nel pozzo BIDDUSA 2.

Qualora i risultati dell'ultimo rilievo
sismico non mettano in evidenza prospect a gas, il
secondo pozzo verrebbe ubicato in una zona di
passaggio fra il trend di tipo Maghrebide e quello
Trapanese. Questo sondaggio dovrebbe attraversare
la F.ne Terravecchia e raggiungere i calcari in
situazione di falda tettonica.

Ringrazia e porge distinti ossequi.

Palermo,

SARCIS S.p.A.

Il Vice Presidente

Ing. G. Moscato

