

*Preso nota  
del*RELAZIONE TECNICA ALLEGATAALL' Istanza di RinunciaDEL PERMESSO DI RICERCA DENOMINATO"B.R57 - IR"H<sub>2</sub> 6124Premessa

Il permesso "B.R57 - IR" (6.124 ha) è situato sul fianco meridionale dell'alto strutturale delle Isole Tremiti. Originariamente l'istanza, cinque volte più grande come superficie, si estendeva principalmente verso N-NE e, sulla base di una reinterpretazione del rilievo sismico AGIP - GSI l'obiettivo principale della ricerca era rappresentato dalla serie mesozoica che sembrava presentare, almeno per la parte nord dell'istanza, favorevoli condizioni di spessore e strutturali.

Lavori svolti e conclusioni

L'area conferita, anche se notevolmente ridotta, veniva accettata poiché non erano da escludersi situazioni di alto strutturale relativo di particolare interesse prospettivo.

L'unica linea passante nell'area del permesso (B 429 del rilevamento sismico AGIP - GSI) presentava infatti una zona di alto lievemente fuori dal bordo meridionale del permesso. Nul la faceva escludere quindi l'esistenza di situazioni analoghe entro l'area conferita.

A tale scopo veniva eseguita una sismica di dettaglio, per un totale di 27 km, se ne effettuava l'interpretazione e si pro

cedeva quindi a mappare l'orizzonte relativo al top del basamento calcareo. La carta strutturale delle isocrone lascia va chiaramente vedere come la formazione calcarea immergesse verso Sud - Est ad andamento monoclinale e fosse interrotta a Nord da una faglia con forte rigetto che rialzava, fuori dai bordi del nostro permesso, i calcari stessi fino all'emersione.

Ciò confermava quanto già ipotizzato, e cioè che il permesso si trovasse sul fianco meridionale di un alto strutturale la cui massima culminazione era fuori dai limiti del permesso.

L'interesse prospettivo veniva quindi a ridursi notevolmente e poteva essere legato esclusivamente alla possibile presenza di pinch-outs di livelli sabbiosi nell'ambito della serie terziaria, peraltro qui di spessore molto modesto, contro il substrato carbonatico.

Nessun obiettivo della ricerca è stato evidenziato dal successivo studio geologico, di superficie e di sottosuolo, che la SIR aveva intrapreso sulla fascia costiera adriatica, al fine di meglio definire i termini della serie compresa nell'intervallo stratigrafico che si sviluppa dallo "Schlier" fino agli ultimi sedimenti quaternari.

D'altra parte, la sismica non lasciava intravedere presenza di pinch-outs, contro la serie carbonatica, in posizione strutturale o stratigrafica favorevole.

Data quindi la particolare ubicazione, la sua limitata estensione, il limitato spessore della serie terziaria di copertura e la mancanza di strutture chiuse, si è giunti alla determinazione che il permesso non presenta alcun interesse prospettivo per la ricerca.

Milano, 5 ottobre 1972

URI/SD/mm

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
6/11/72